


"СОГЛАСОВАНО"

УТВЕРЖДАЮ:

Уполномоченное лицо по ОТ

Директор

трудового коллектива  
ООО «Проспект»

 Цалюк А.С.

ООО «Проспект»  
  
Анчугов Е.П.  
05.09. 2022 г.

## **Инструкция по обеспечению пожарной безопасности**

### **1. Общие положения по обеспечению пожарной безопасности**

1.1. Настоящая Инструкция разработана на основе действующих нормативных документов по обеспечению пожарной безопасности.

1.2. Работники обязаны знать требования изложенные в настоящей инструкции и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

1.3. Ответственность за общее обеспечение требований пожарной безопасности в служебных помещениях, кабинетах, несут начальники отделов, служб.

1.4. Каждый работник, обнаруживший любое возгорание (или запах гари), которое может привести к пожару, должен немедленно сообщить об этом руководителю (ИТР) и в пожарную охрану, а также по возможности предотвратить распространение загорания имеющимися средствами. Для этого работник должен знать способы локализации возгорания, места расположения средств пожаротушения и уметь ими пользоваться.

### **2. Работник обязан:**

- соблюдать и поддерживать противопожарный режим;
- выполнять меры предосторожности при использовании электроприборами.
- в случае обнаружения пожара сообщить о нем в подразделение пожарной охраны и принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара.
- провести осмотр и закрыть помещение (кабинет) после окончания работы.

### **3. Запрещается:**

- хранить и применять легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порошок, взрывчатые вещества, баллоны с газами, товары в аэрозольной упаковке, целлулоид и другие взрывопожароопасные вещества и материалы,
- проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей
- оставлять небрежно промасленный обтирочный материал;

- допускать перегруз электрической сети
- включать бытовые, электронагревательные приборы и приборы освещения в сеть питания компьютерной техники.
- пользоваться неисправными электрическими розетками, выключателями.
- оставлять включенными электроприборы, электрооборудование.
- курить в необорудованных местах
- эксплуатировать электронагревательные приборы при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией.
- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми плафонами предусмотренными конструкцией светильника;
- пользоваться электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара;
- пользоваться неисправными отопительными приборами. Расстояние от отопительных приборов до стеллажей, шкафов и другого оборудования должно быть не менее 0,7 м.

#### **4. Действия при возникновении пожара:**

- каждый работник при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т. п.) обязан:
  - немедленно сообщить об этом по телефону 01;112 в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию), поставить в известность руководство ООО «ПРОСПЕКТ»
  - принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей.
- Руководитель ООО «ПРОСПЕКТ» (другое должностное лицо), прибывший к месту пожара, обязан:
- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;
  - в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства;
  - прекратить все работы в здании кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;
  - удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвовавших в тушении пожара;
  - осуществить общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны;

- обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;
- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей.

## **5. Меры по обеспечению эвакуации людей при пожаре для сохранения их жизни и здоровья.**

### ***В здании запрещается:***

- снимать предусмотренные проектом двери эвакуационных выходов из поэтажных помещений, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;
- производить изменения объемно-планировочных решений, в результате которых ухудшаются условия безопасной эвакуации людей, ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам пожарной безопасности.
- загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, переходы в смежные секции и выходы на наружные эвакуационные лестницы.

### ***При эксплуатации эвакуационных путей и выходов запрещается:***

- загромождать эвакуационные пути и выходы (в т.ч. проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также забивать двери эвакуационных выходов;
  - устанавливать в тамбурах выходов вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в т.ч. временно) инвентарь и материалы;
  - устраивать на путях эвакуации вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;
  - применять горючие материалы для отделки, облицовки и окраски стен и потолков, а также ступеней и лестничных площадок на путях эвакуации ;
  - заменять армированное стекло обычным в остеклениях дверей и фрамуг.
- При обеспечении надежности для передачи текстов оповещения и управления эвакуацией допускается использовать внутренние радиотрансляционные сети и другие сети вещания.

**Инструкция по обеспечению пожарной безопасности переработана 2022г.**