


"СОГЛАСОВАНО"

УТВЕРЖДАЮ:

Уполномоченное лицо по ОТ

Директор

трудового коллектива
ООО «Проспект»

 Цалюк А.С.



ООО «Проспект»


Анчугов Е.П.
05.08 2022 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ АКТ «ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ ПО НАРЯДУ ДОПУСКУ».

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает в ООО «Проспект» единый порядок организации работ в соответствии с действующими правилами по охране труда в строительстве другими действующими нормативными документами по охране труда РФ.

1.2. Работы по наряду допуску - работы (за исключением аварийных ситуаций), до начала выполнения которых необходимо осуществить ряд обязательных организационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работников при выполнении этих работ.

1.3. Перечень работ выполняемых по наряд- допуску приведен в Приложении 1.

1.4. Работы с повышенной опасностью в зонах постоянного действия опасных производственных факторов, возникновение которых не связано с характером выполняемых работ, должны выполняться по наряду – допуску. Форма наряда - допуска приведена в Приложении 2.

2. Обязанности должностных лиц, организующих выполнение работ по наряду- допуску.

2.1. На работы с повышенной опасностью, в выполнении которых принимают участие несколько организаций, предприятий, служб (на совмещенные работы), наряды - допуски должны выдаваться лицом назначенным приказом Директора ООО «Проспект»

2.2. На работы с повышенной опасностью, выполняемые организациями, наряды - допуски должны выдаваться уполномоченными лицами данных организаций. Такие наряды - допуски должны быть подписаны соответствующим должностным лицом, ответственным за производство работ.

2.3. На работы локального характера с повышенной опасностью выдача нарядов - допусков производится руководителями подразделений, где будут производиться эти работы

2.4. Ответственными за безопасность при выполнении работ по наряд - допуску являются:

2.4.1. Лицо, выдающее наряд - допуск.

2.4.2. Ответственный руководитель работ.

2.4.3. Ответственный производитель работ (наблюдающий).

2.4.4. Допускающий к работе.

2.4.5. Члены бригады, выполняющие работу по наряду - допуску.

2.5. Перечень должностных лиц, имеющих право выдавать наряды - допуски на

выполнение работ с повышенной опасностью, и лиц, которые могут назначаться ответственными руководителями работ и ответственными производителями работ, должны своевременно обновляться и утверждаться.

2.6. Лица, имеющие право выдачи нарядов - допусков, а также ответственные руководители работ обязаны пройти обучение и проверку знаний по охране труда.

2.7. Лица, выдающие наряды - допуски, определяют необходимость производства работ и возможность безопасного их выполнения, отвечают за правильность и полноту указываемых в наряде - допуске мер безопасности.

2.8. Ответственный руководитель работ должен установить объем работ, разработать необходимые организационные и технические мероприятия, обеспечивающие при их выполнении безопасность работников, определить численный состав бригады и проверить квалификацию лиц, включаемых в бригаду для выполнения данных работ, назначить допускающего и ответственного производителя работ.

2.9. Допускающий назначается из числа ИТР.

Допускающий должен осуществлять контроль за выполнением предусмотренных нарядом - допуском организационных, технических и других мероприятий и давать бригаде разрешение на допуск к выполнению работ с повышенной опасностью.

2.10. Ответственный производитель работ (наблюдающий) назначается из числа ИТР. Он должен осуществлять руководство работой непосредственных исполнителей, вести надзор за соблюдением правил безопасности членами бригады, за правильным использованием средствами индивидуальной защиты, за исправностью применяемого при работах инструмента, за наличием и рабочим состоянием ограждений, защитных и блокирующих устройств и т.д.

2.11. Ответственный руководитель работ обязан:

2.11.1. Провести инструктаж ответственного производителя работ (наблюдающего) и всех лиц, участвующих в выполнении данной работы по содержанию наряда - допуска.

2.11.2. Проверить выполнение указанных в наряде - допуске мер безопасности и обеспечить контроль за соблюдением мер безопасности при ведении работ и после их окончания.

2.12. Ответственный производитель работ (наблюдающий), приняв объект (место) производства работ от допускающего, отвечает за правильность выполнения необходимых при производстве работ мер безопасности, за полноту инструктажа членов бригады, за соблюдение при работах требований безопасности, за наличие и исправность инструмента, инвентаря, защитных средств, такелажных приспособлений, за сохранность установленных на месте работы ограждений, плакатов, запирающих устройств и др.

2.13. Ответственному производителю работ (наблюдающему) запрещается совмещать надзор с выполнением какой-либо другой работы.

2.14. Ответственными производителями работ (наблюдающими) могут назначаться работники из числа ремонтного или оперативного персонала, хорошо знающие оборудование, на котором будут производиться работы, умеющие провести подробный инструктаж членам бригады, способные обеспечить надзор за их действиями во время производства работ.

2.15. Допускается совмещение одним лицом обязанностей двух лиц, если это лицо имеет право выполнять обязанности замещаемых лиц. При этом совмещение ответственного производителя работ и допускающего запрещается.

2.16. Члены бригады, выполняющие работы с повышенной опасностью, отвечают за выполнение полученных при допуске к работе инструктивных указаний, за правильность обращения с оборудованием, инструментами, материалами, за правильность использования предоставленных в их распоряжение средств защиты, за принятие в соответствии со своими возможностями мер к собственной безопасности и безопасности членов бригады, затрагиваемых его действиями или бездействием.

2.17. Ответственного производителя работ (наблюдающего) при выполнении работ с повышенной опасностью по сменному графику следует назначать для каждой смены.

2.18. При выполнении совмещенных работ лицом, выдавшим наряд - допуск, может быть лицо из числа ИТР назначенное приказом или руководитель подрядной организации, производящей работы.

2.19. Лицо, выдавшее наряд - допуск на совмещенные работы, должно дополнительно обеспечить согласование совмещенных работ по объемам, срокам и мерам безопасности с руководителем подразделения, где будут производиться эти работы.

2.20. Руководитель подразделения, в котором предполагается выполнение совмещенных работ, должен выделить зону для производства работ и обеспечить выполнение мероприятий по безопасности работников, определенных за ним нарядом - допуском.

2.21. При совмещенных работах руководитель подразделения совместно с ответственным руководителем работ и ответственным производителем работ должен организовать контроль и обеспечить выполнение мероприятий, определенных нарядом - допуском.

2.22. Спорные вопросы, возникающие при организации и при выполнении совмещенных работ, должны разрешаться руководителем в подчинении которого находятся подразделения, связанные с производством совмещенных работ.

3. Порядок оформления наряда - допуска

3.1. Наряд - допуск на выполнение работ с повышенной опасностью должен быть оформлен до начала производства этих работ.

3.2. **Наряд - допуск следует оформлять в подразделении, где будут производиться работы с повышенной опасностью.** Выдача наряда - допуска должна регистрироваться в специальном журнале.

3.3. Наряд - допуск может быть выдан на одну смену или на весь период выполнения работ при непрерывном характере их ведения с продлением для каждой смены и оформлен на одного ответственного производителя работ (наблюдающего) с одной бригадой. Продление наряда - допуска должен оформлять и осуществлять допускающий к работе перед началом каждой смены.

3.4. Наряд - допуск должен выписываться в двух экземплярах. Исправление текста не допускается.

3.5. При выполнении работ с повышенной опасностью силами двух и более бригад на одном объекте наряд - допуск должен выдаваться ответственному производителю работ для каждой бригады за подписью одного лица. При оформлении нарядов - допусков должны быть разработаны мероприятия, обеспечивающие безопасность работающих с учетом совместного характера выполнения работ бригадами.

3.6. Производственные участки, технологические линии и т.п., на которых полностью прекращен производственный процесс, а также здания и сооружения, расположенные вне действующих подразделений предприятия, выделенные для выполнения на них работ с повышенной опасностью силами подрядной организации или другого подразделения, должны быть для производства работ переданы им по акту.

Если через объект, где предполагается выполнение работ с повышенной опасностью, проходят действующие токо-, паро- и газопроводы и т.п. или работают краны, имеется иная (сторонняя) производственная опасность для работников организации, то такой объект не может быть передан производителю работ по акту для производства на нем работ (Оформляется Акт-допуск в соответствии с действующими правилами по охране труда в строительстве №336-Н, 2015г.)

3.7 Работы, производимые вблизи действующих линий электропередачи и скрытых коммуникаций, должны быть предварительно согласованы с заинтересованными организациями, а соответствующие документы (акт-допуск, схемы коммуникаций и т.д.) должны прилагаться к наряду - допуску.

4. Производство работ с повышенной опасностью

4.1. Перед допуском членов бригады к выполнению работ с повышенной опасностью ответственный производитель работ совместно с допускающим должны проверить выполнение предусмотренных нарядом - допуском технических и организационных мероприятий по подготовке места работы.

4.2. После проверки выполнения мероприятий разрешение на производство работ должно быть оформлено в наряде - допуске подписью ответственного производителя работ.

4.3. При выполнении совмещенных работ разрешение на производство работ с повышенной опасностью должно быть оформлено в наряде - допуске подписями ответственного руководителя работ, ответственного производителя работ и руководителя подразделения, в котором выполняются совмещенные работы.

4.4. Если при проверке выполнения мероприятий у допускающего или у ответственного производителя работ возникнут сомнения или неясности в обеспечении безопасных условий производства работ для членов бригады, они должны потребовать разъяснений у ответственного руководителя работ.

4.5. Допускающий при допуске членов бригады к работе обязан:

4.5.1. Проверить по наряду - допуску фамилии ответственного руководителя работ и ответственного производителя работ, членов бригады и содержание порученной работы.

4.5.2. Информировать членов бригады на основе учета рисков об условиях безопасности при проведении работ, учесть пригодность каждого работника к выполняемой работе (из условий безопасности и состояния здоровья), проверить знание обязанностей членов бригады при выполнении работ в составе бригады с соблюдением требований безопасности.

4.5.3. Указать места отключения объекта от электрических, паровых, газовых и других источников питания, выделенную зону монтажа, ремонта и т.п.

4.6. После допуска членов бригады к работе один экземпляр наряда - допуска должен остаться у ответственного производителя работ, второй - у лица, выдавшего его.

4.7. С момента допуска членов бригады к работе надзор за безопасным ведением работ должен осуществлять ответственный производитель работ.

4.8. При выполнении работ с повышенной опасностью одной бригадой в разных помещениях ответственный производитель работ должен находиться на том месте, где имеется наибольшая необходимость в надзоре за безопасным ведением работ.

4.9. При необходимости временного прекращения работ по указанию ответственного руководителя работ ответственный производитель работ должен удалить членов бригады с места работы и вернуть наряд - допуск ответственному руководителю работ.

4.10. Возобновление приостановленных работ должно производиться после выполнения требований по п. п. 4.1 - 4.6.

4.11. При перерыве в работе в течение рабочей смены (обеденный перерыв, перерыв по производственным причинам и др.) члены бригады должны быть удалены с места работ, наряд - допуск должен находиться у ответственного производителя работ. Члены бригады после перерыва могут приступить к работе по разрешению ответственного производителя работ.

4.12. После окончания рабочего дня рабочие места должны быть приведены в порядок, наряд - допуск должен быть сдан ответственному руководителю работ или лицу, выдавшему наряд - допуск.

4.13. Работы должны быть прекращены, наряд - допуск изъят и возвращен лицу, выдавшему его, в следующих случаях:

4.13.1. При обнаружении несоответствия фактического состояния условий производства работ требованиям безопасности, предусмотренным нарядом - допуском.

4.13.2. При изменении объема и характера работ, вызвавших изменения условий выполнения работ.

4.13.3. При обнаружении ответственным руководителем работ или другими лицами, осуществляющими контроль за состоянием охраны труда, нарушений работниками правил

безопасности.

4.13.4. При изменении состава бригады.

4.14. К прерванным работам можно приступить только после устранения недостатков и получения наряда - допуска.

4.15. До закрытия наряда - допуска запрещается вводить в эксплуатацию объект, где выполнялись работы с повышенной опасностью.

4.16. Если при выполнении работ по наряду - допуску имели место авария или несчастный случай, этот наряд - допуск следует приобщать к материалам расследования причин и обстоятельств аварии или несчастного случая.

4.17. Лицо, выдавшее наряд - допуск, несет ответственность за весь комплекс вопросов производства работ: за правильность и полноту указанных в наряде - допуске мер безопасности, за отключение ремонтируемого участка от энергоносителей и трубопроводов с опасными для здоровья людей веществами, за соответствие квалификации исполнителей порученной работе, за их инструктаж и порядок допуска к работам и др.

4.18. Ответственный производитель работ несет ответственность за техническое руководство работами, за соблюдение мер безопасности, указанных в наряде - допуске, в проекте производства работ и в инструкциях по эксплуатации применяемого при работах оборудования.

4.19. При производстве работ повышенной опасности работники должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты в соответствии с отраслевыми нормами и с учетом воздействующих на них опасных и вредных производственных факторов.

ЛОКАЛЬНЫЙ АКТ «ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ ПО НАРЯДУ - ДОПУСКУ» ПЕРЕРЕБОТАНО 2022 г.

"СОГЛАСОВАНО"


УТВЕРЖДАЮ:

Уполномоченное лицо по ОТ


Директор

трудового коллектива
ООО «Проспект»


Цалюк А.С.



ООО «Проспект»


Анчугов Е.П.
2022 г.

Приложение №1

Перечень мест (условий) производства и видов работ на выполнение которых необходимо выдавать наряд-допуск.

1.Выполнение работ с применением грузоподъемных кранов и других строительных машин в охранных зонах:

- 1.1 воздушных линий электропередач;
- 1.2 газо- нефте- продуктопроводов;
- 1.3 АЗС и складов легковоспламеняющихся или горючих жидкостей, горючих или сжиженных газов;
- 1.4 Трубопроводов пара или горячей воды;
- 1.5 Складов взрывчатых веществ.

2.Выполнение любых работ в колодцах, шурфах, замкнутых и других труднодоступных пространствах (при ремонте и прочистке водопропускных труб, битумных котлов, ёмкостей хранения ГСМ и минерального порошка, сушильных барабанов и во всех других ёмкостях, включая и железнодорожные цистерны).

3.Выполнение земляных работ:

- 1.1 на участках с радиоактивным и патогенным заражением почвы: свалки, мусорные отвалы, скотомогильники, кладбища, зоны радиоактивного заражения почвы;
- 1.2 в охранных зонах подземных электрических сетей, газо- нефте- продуктопроводов, кабельных линий связи;
- 1.3 других опасных подземных коммуникаций.

4.Осуществление текущего ремонта, демонтажа оборудования, а так же производство ремонтных или каких-либо строительно-монтажных работ при наличии опасных факторов действующего предприятия (т.е. при выполнении работ на территории любого другого предприятия, хозяйства).

5.Монтажные, пусконаладочные и ремонтные работы на электрических подстанциях, в открытых распределительных устройствах, электрических сетях и на электроустановках.

6.Выполнение работ на участках, где имеется или может возникнуть опасность со смежных участков работ (работы на мостах при пропуске ледохода, паводка; при работах в зоне производства буро- взрывных работ).

7.Выполнение работ в непосредственной близости от полотна или проезжей части

безопасности.

4.13.4. При изменении состава бригады.

4.14. К прерванным работам можно приступить только после устранения недостатков и получения наряда - допуска.

4.15. До закрытия наряда - допуска запрещается вводить в эксплуатацию объект, где выполнялись работы с повышенной опасностью.

4.16. Если при выполнении работ по наряду - допуску имели место авария или несчастный случай, этот наряд - допуск следует приобщать к материалам расследования причин и обстоятельств аварии или несчастного случая.

4.17. Лицо, выдавшее наряд - допуск, несет ответственность за весь комплекс вопросов производства работ: за правильность и полноту указанных в наряде - допуске мер безопасности, за отключение ремонтируемого участка от энергоносителей и трубопроводов с опасными для здоровья людей веществами, за соответствие квалификации исполнителей порученной работе, за их инструктаж и порядок допуска к работам и др.

4.18. Ответственный производитель работ несет ответственность за техническое руководство работами, за соблюдение мер безопасности, указанных в наряде - допуске, в проекте производства работ и в инструкциях по эксплуатации применяемого при работах оборудования.

4.19. При производстве работ повышенной опасности работники должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты в соответствии с отраслевыми нормами и с учетом воздействующих на них опасных и вредных производственных факторов.

ЛОКАЛЬНЫЙ АКТ «ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ ПО НАРЯДУ - ДОПУСКУ» ПЕРЕРАБОТАНО 2022 г.


"СОГЛАСОВАНО"

УТВЕРЖДАЮ:

Уполномоченное лицо по ОТ

Директор

трудового коллектива
ООО «Проспект»

 Цалюк А.С.

ООО «Проспект»



 Анчугов Е.П.
2022 г.

Приложение 2

Составляется в двух
экземплярах, исправления
не допускаются

НАРЯД - ДОПУСК N ____ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ С ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТЬЮ

1. НАРЯД

1.1. Производителю работ _____
(должность, фамилия, имя, отчество,

название подразделения, организации)
и бригаде в составе _____ человек поручается произвести следующие
работы _____

(содержание, характеристика, место производства и объем работ)
1.2. При подготовке и выполнении работ обеспечить следующие
мероприятия по охране и безопасности труда _____

1.3. Начать работы в _____ час. _____ мин. "___" _____ г.

1.4. Окончить работы в _____ час. _____ мин. "___" _____ г.

1.5. Наряд выдал ответственный руководитель работ _____

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)
1.6. С условиями работы ознакомлены:
Ответственный производитель работ _____
(подпись, фамилия, имя,
отчество)

Допускающий _____
(подпись, фамилия, имя,
отчество)
"___" _____ г.

2. ДОПУСК

2.1. Инструктаж по охране и безопасности труда в объеме инструкций

эксплуатируемых автомобильных и железных дорог:

- 1.1 при работах по содержанию, ремонту и реконструкции автомобильных дорог, выполняемых без сброса движения транзитного транспорта на объездные дороги и пропуску автомобилей через зону производства работ;
- 1.2 при погрузо-разгрузочных работах на подъездных железнодорожных путях, подаче вагонов под погрузку – выгрузку, при очистке, ремонте и содержании ж\д пути.

8.Выполнение газоопасных работ в соответствии с требованиями и номенклатурой видов работ предусмотренных действующими «Правилами безопасности в газовом хозяйстве»

9.Все виды работ, выполняемые в экстремальных ситуациях на автомобильных дорогах и сооружениях , в том числе и находящихся в аварийном состоянии (при подтоплении, размывах, оползнях, карстовых явлениях и т.п.)

10. Верхолазные работы, т.е. работы, выполняемые на высоте более 5 м от поверхности земли, перекрытия или рабочего настила, над которыми производятся работы непосредственно с конструкций или оборудования при их монтаже или ремонте, при этом основным средством, предохраняющим работников от падения, является предохранительный пояс.

Перечень переработан 2022 год.

(указать инструкции, по которым проведен инструктаж)
 проведен бригаде в составе _____ чел., в том числе:

Фамилия, имя, отчество	Профессия, разряд	Подпись лица, получившего инструктаж	Подпись лица, проводившего инструктаж

2.2. Мероприятия, обеспечивающие безопасность работ, выполнены.
 Ответственный производитель работ и весь состав бригады с особенностями работы ознакомлен. Объект подготовлен для ведения работ.

Допускающий к работе _____ " " _____ г.
 (подпись)

2.3. С условиями работы ознакомлен и наряд - допуск получил
 ответственный производитель работ _____ " " _____ г.
 (подпись)

2.4. Подготовку рабочего места проверил. Разрешаю приступить к
 выполнению работ.

Ответственный руководитель работ _____ " " _____ г.
 (подпись)

3. ОФОРМЛЕНИЕ ЕЖЕДНЕВНОГО ДОПУСКА К РАБОТЕ И ОКОНЧАНИЕ РАБОТ

3.1.

Указанные в наряде - допуске меры
 безопасности выполнены, персонал
 проинструктирован, работы
 разрешены

Работы окончены, рабочее место
 убрано, персонал с рабочего
 места выведен

начало работ

подпись

подпись

окончание

подпись

число, _____
 месяц, время _____

производи-
 теля работ

допускаю-
 щего

работ
 число, _____
 месяц, время _____

произво-
 дителя
 работ

3.2. Работы окончены, инструмент и приспособления убраны, персонал
 с места производства работ выведен.

Наряд - допуск закрыт в _____ час. _____ мин. " " _____ г.

Ответственный производитель работ _____
 (подпись) (дата)

Ответственный руководитель работ _____
 (подпись) (дата)